


KLAIBER[®]
MARKISEN



UNSERE **PAVILLONS**

KLAIBER.de



GRÜNDUNG 1977

Was mit viel Mut vor über 40 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden.

QUALITÄT & SICHERHEIT

KLAIBER MARKISEN garantiert Ihnen langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

**INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1977**

UNSERE PAVILLONS

BAVONA | MELANO | ASTANO

Formschöne Terrassen-Pavillons mit modularem Dachsystem und komfortablen Erweiterungsmöglichkeiten. Die Outdoor Living Pavillons eröffnen Ihnen von Frühling bis Herbst naturnahe Lebensräume auf der Terrasse oder im Garten.

Das Design der freistehenden Pavillons überzeugt durch seine kubische Formensprache und die raffiniert integrierte Technik. Die Pavillons sind sowohl mit drehbaren Aluminium-Lamellen (Hardtop) als auch mit einer robusten Faltmarkise (Softtop) erhältlich. Jeder KLAIBER Pavillon wird auf Maß gefertigt, lässt sich farblich individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und kann mit verschiedenen Optionen ausgestattet werden. Durch zahlreiche Montagevarianten und verschiedene Komfortoptionen wie LED-Beleuchtung, Schiebeverglasung oder Seitenbeschattungen sind dem Anwendungsbereich der Pavillons kaum Grenzen gesetzt.

MEDITERRAN


Die Dachsystem-Variante mit integrierter Faltmarkise sorgt dank der von KLAIBER patentierten Techniken für eine kompakte Bauweise und hohe Windstabilität.

BIO-KLIMA-EFFEKT

Die Dachsystem-Variante mit neigbaren Lamellen aus witterungsbeständigem Aluminium ermöglicht eine natürliche Luftzirkulation.

HÖCHSTE INTEGRATION

Die Optionen Senkrechtmarkisen sowie Wasserkanal sind in die bestehende Konstruktion eingebaut.



BAVONA Softtop | MELANO | ASTANO



BAVONA Hardtop | ASTANO TR4520



BAVONA | MELANO | ASTANO

LED-BELEUCHTUNG*

Auf Wunsch sorgt die harmonisch integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung für Terrassengenuss bis tief in die Nacht hinein.

MONTAGE-VARIANTEN

Freistehend oder an einer Außenwand befestigt ermöglichen die Pavillons eine perfekte Anpassung an bestehende Gegebenheiten.



BAVONA | MELANO | ASTANO



BAVONA | MELANO



Koppelbar BAVONA TP6600 Hardtop



Eine ASTANO erschafft eine persönliche Wohlfühl-Oase und nutzt dank raffinierter Konstruktionen freie Räume zwischen bestehenden Strukturen aus. Die Montage zwischen Gebäuden oder Strukturen ermöglicht eine effektive Nutzung des zur Verfügung stehenden Platzes und schafft nicht nur auf engem Raum neue Möglichkeiten, sondern bietet durch modernes, kubisches Design auch ein optisches Highlight. Die korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion bietet optimalen Schutz gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.

Die Überdachung ist in zwei Varianten erhältlich: Die Hardtop Version mit neigbaren Lamellen aus Aluminium sorgt für ein natürliches Klima mit angenehmer Luftzirkulation, während die Softtop Version durch eine integrierte Faltmarkise ein mediterranes Ambiente schafft. Das Faltmarkisen-Tuch bietet zusätzlich, durch spezielle Beschichtung, nicht nur Schutz vor Wärme und UV-Strahlung, sondern ist auch wetterbeständig. Das Schutzdach schützt das eingefahrene Tuchpaket zusätzlich. Beide Varianten überzeugen zudem mit einem zusätzlichen Wasserablauf, der das Regenwasser kanalisiert wegführt.

Am Abend spenden die optional integrierbaren LED-Streifen stimmungsvolles Licht und eine optionale Funkbedienung und Steuersysteme sorgen für eine einfache Bedienung.

AUSFÜHRUNGEN



Hardtop



Softtop

DACHMODULE

Bei einer Breite von über 450 cm lässt sich mit einem zusätzlichen Dachmodul bis 600 cm beschatten.

* Beleuchtungsmöglichkeiten variieren je nach Modell. Abbildungen können vom Original abweichen.



BAVONA TP6100

Formschöner Terrassen-Pavillon mit faltmarkise

Mediterranen Charme verbreitet die Dachsystem-Variante BAVONA TP6100 Softtop mit integrierter faltmarkise. Das wetterfeste Polyestergewebe (Brandschutzklasse B1) bietet ebenfalls besten Schutz gegen Hitze, UV-Strahlen sowie widrige Bedingungen. Die faltmarkise lässt sich per Knopfdruck bequem in die gewünschte Position bringen und ermöglicht somit freie Sicht zum Himmel.

PRODUKTMERKMALE:

- Dachsystem mit faltmarkise
- Filigranes Gestell in kubischem Design
- Freistehend, Wand- oder Eckmontage
- Integrierter Wasserablauf
- Serienmäßig mit Elektromotor
- Komfortabel erweiterbar durch:
 - integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
 - schiebbare Seiten- und Frontverglasung
 - integrierte, senkrechte Frontbeschattung VENTOSOL VM720/3

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	min. 200 cm max. 500 cm
	min. 200 cm max. 600 cm
	0°
	min. 70 cm max. 297 cm



PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORTOPTIONEN:



Abbildungen können vom Original abweichen.



BAVONA

TP6500 / TP6600

Formschöner Terrassen-Pavillon mit Aluminium-Lamellen

Erholen Sie sich an der frischen Luft und genießen Sie den Komfort von zuverlässigem Sonnen- und Wetterschutz und erleben Sie das Spiel von Licht und Schatten. Jeder BAVONA Pavillon wird auf Maß gefertigt und lässt sich farblich individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Als bioklimatische Überdachung sorgt die BAVONA TP6500 Hardtop mit variabel neigbaren Aluminium-Lamellen für perfekten Schutz gegen Sonne und ungünstige Wetterbedingungen. Die natürliche Luftzirkulation durch die Lamellen wirkt wie eine umweltfreundliche Klimaanlage. BAVONA TP6600 – bis zu zehn Module können in der Breite und in der Länge nahtlos aneinander gekoppelt werden.

PRODUKTMERKMALE:

- Variabel neigbare Aluminium-Lamellen
- Filigranes Gestell in kubischem Design
- Bioklimatische Überdachung
- Freistehend, Wand- oder Eckmontage
- Integrierter Wasserablauf
- Serienmäßig mit Elektromotor
- Komfortabel erweiterbar durch:
 - integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
 - schiebbare Seiten- und Frontverglasung
 - integrierte, senkrechte Front- und Seitenbeschattung VENTOSOL VM720/3
 - Anlage (Konstruktion/Lamellen) 2-farbig
- Bis zu zehn Module können in der Breite und in der Länge nahtlos aneinander gekoppelt werden (TP6600)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

BAVONA TP6500

 min. 200 cm
max. 600 cm*

 min. 200 cm
max. 600 cm

 0°

 min. 110 cm
max. 297 cm

BAVONA TP6600

 min. 200 cm
max. 400 cm

 min. 200 cm
max. 600 cm pro Modul

 0°

 min. 110 cm
max. 297 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORTOPTIONEN:



* ab 451 cm mit 2 Dachmodulen

** bis 150 km/h im geschlossenen Zustand (Lamellen)
Abbildungen können vom Original abweichen.





MELANO

TP7100

Faltmarkise – auch für große Flächen

Der MELANO Pavillon mit integrierter Faltmarkise erinnert an Urlaub im Süden. Gut geschützt verbringt man erholsame Stunden im kühlen Schatten. Kubische Formensprache, durchdachte Technik und hochwertige Materialien zeichnen diesen Pavillon aus. Die MELANO Faltmarkise verfügt über vielseitige, clever integrierte Komfortoptionen. So bieten Senkrechtbeschattungen optimalen Blick- und Blendschutz und verfügen, dank SIR-System™ (Reißverschlusstechnik), über hohe Windstabilität, während die LED-Beleuchtung für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt. Als vielseitige Sonnen- und Wetterschutzlösung ermöglicht das MELANO System auch eine längere Saison in der Außengastronomie. Egal ob Hotelterrasse, Gartenrestaurant oder Straßencafé – die gewünschten Schattenzonen lassen sich auf Knopfdruck bequem und individuell einrichten. So verwandeln sich ungenutzte Außenbereiche in gewinnbringende Bewirtschaftungsflächen.

PRODUKTMERKMALE:

- Edles Design: kantige Formen zur aktuellen Architektur
- Keine sichtbaren Schrauben, schöne Übergänge
- Hochwertiges Material
- Freistehende und variable Montage
- Komfortabel erweiterbar durch:
 - Schiebbarer Seiten- und Frontverglasung
 - Integrierte Senkrechtbeschattung VM720/3
 - Integrierte Beleuchtung
 - Integrierte Steckdose
- Variable Arten der Entwässerung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	min. 200 cm max. 500 cm
	min. 200 cm max. 700 cm
	0°
	min. 100 cm max. 300 cm



PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORTOPTIONEN:



Abbildungen können vom Original abweichen.



ASTANO

TR4120 / TR4520 / TR4110

Horizontale Überdachung zwischen Gebäuden oder auf bestehenden Strukturen

Die raffinierte Lösung, wenn es um horizontale Überdachungen zwischen Gebäuden oder auf bestehende Strukturen geht. Die ASTANO Dachserie schützt optimal gegen Sonne und ungünstige Wetterbedingungen und ist wahlweise mit drehbaren Aluminium-Lamellen oder robuster Falmarkise erhältlich. Auf Wunsch zaubert die dimmbare LED-Beleuchtung am Abend ein stimmungsvolles Ambiente.

PRODUKTMERKMALE:

- Edles Design: kantige Formen zur modernen Architektur
- Keine sichtbaren Schrauben, schöne Übergänge
- Hochwertiges Material
- Typ TR4110 Laibungsmontage (ohne Rahmen)
- Typ TR4120 / TR4520 aufgesetzte, aufgehängte Laibungsmontage (mit Rahmen)
- Komfortabel erweiterbar durch:
 - Integrierte Senkrechtbeschattung VM720/3
 - Integrierte Beleuchtung (Typ TR4520 / TR4120)
- Variable Arten der Entwässerung
- Integrierter Wasserablauf (Typ TR4520 / TR4120)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

ASTANO TR4120 / TR4520

 min. 200 cm
max. 600 cm*

 min. 200 cm
max. 600 cm

 0°

ASTANO TR4110

 min. 200 cm
max. 500 cm

 min. 200 cm
max. 700 cm

 0°

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORTOPTIONEN:



* TR4120: max. 500 cm / TR4520: max. 600 cm


** ASTANO TR4520: bis 150 km/h im geschlossenen Zustand (Lamellen)
Abbildungen können vom Original abweichen.

PAVILLONS

IMPRESSIONEN



BAVONA TP6500



BAVONA TP6100



ASTANO TR4520



MELANO TP7000



**ELEGANTES
WOHLFÜHLZIMMER**

MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN



INSPIRATION UND HARMONIE GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetter-schutzsystem auch nach Jahren noch genauso viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei KLAIBER die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet. Wählen Sie zwischen Standard, Trend & Lifestyle.

Es steht Ihnen ein Spektrum an Farben zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt.

FARBEN UND EMOTIONEN TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der KLAIBER Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer großen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

CLASSIC | UNI | BLOCK | FANTASY

Klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz durch hochwertige Beschichtung sowie eine hervorragende Farbechtheit. Das KLAIBER Plus: Unsere Marken-Polyacrylfasern sind spinn-düsengefärbt, dadurch bleiben die Farben auch bei intensiver Nutzung lange erhalten.

KLAIBER EXKLUSIV | BRILLIANT BRILLIANT 3D

Extrem brillant. Die Hightech CBA Fasern der KLAIBER DESIGN Linie sind noch dichter gewebt und bieten dank glatter Oberfläche gleich mehrere Vorteile. Gegenüber herkömmlichen CLASSIC-Polyacrylfasern sind unsere EXKLUSIV-Stoffe nachweislich besonders schmutzabweisend und sehr wasserresistent. Das KLAIBER Plus: Leuchtende und intensive Farben sorgen für einzigartige Brillanz.

Besonders im Trend und modern sind Feinstruktur-Farben.

BRILLIANT-Hightech-Gewebe für mehr «Farbenfreude».

KOMFORT UND AMBIENTE AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.



Mehr Informationen auf www.klaiber.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN

-  Totalbreite min. Totalbreite max.
-  Ausladung min. Ausladung max..
-  Wandmontage Neigungswinkel
-  Deckenmontage Neigungswinkel
-  Dachsparrenmontage Neigungswinkel
-  Laibungsmontage Neigungswinkel
-  Gelenkarmtechnik
-  Teleskoparmtechnik
-  Getriebe manuell
-  Motorantrieb (Standard Funkmotor)
-  Variabler Neigungswinkel
-  Mehrausladung / überkreuzte Arme
-  Konsolensystem
-  Variable Konsolenpositionierung
-  Tragrohrsystem dreikant
-  Auf Unterkonstruktion waagrecht oder schräg
-  Auf Unterkonstruktion vertikal
-  Tragrohrsystem vierkant
-  Schutzdach
-  Volant
-  Absenkbarer Volant-Plus
-  Wasserrinne integriert
-  Steuerung
-  ALU Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
-  POWDER COATING Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren
-  PRIME COLOURS Diverse Standard-Gestellfarben
-  DESIGN 250+ Riesige Auswahl an Tuchdesigns
-  MULTI COLOURS Zahlreiche Sonderfarben
-  Windwiderstandsklasse 1 Beaufort 4 (19,5 - 28,4 km/h) nach DIN EN13561
-  Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561
-  Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561
-  Windwiderstandsklasse 4 Beaufort 7 (49,8 - 61,5 km/h) nach DIN EN13561
-  Querbalken als Wasserkanal (Raumgewinn)
-  Querbalken zurückversetzt, Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)
-  Entwässerung
-  Integrierte Beschattung
-  Flexible Beschattung
-  Vertikale Beschattung
-  Flexible Wandbefestigung
-  Teilverglasung
-  Mattglas
-  Integrierte Beleuchtung
-  Beleuchtung mittels Lampenschiene
-  Wasserabweisend*
-  Wandanschlussprofil
-  Schutzkasten
-  Variable Führungsschienen
-  Ausladung plus
-  Umlenkung (horizontal / vertikal)

*keine Garantie bei starken Regenfällen und Unwetter

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Wir beraten Sie gerne:



Reparatur • Montage • Service

Frank Hoellger & Dirk Pfeiffer
Hauptstraße 53a
06242 Braunsbedra (OT Leuna)

web www.remos-service.de
mail info@remos-service.de
tel 034633 28 71 69

KL 05.2021 – Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.