
OUTDOOR LIVING













Scannen Sie den QR-Code, um die Broschüre mit unseren Gelenkarmmarkisen, Senkrechtmarkisen und Veranda-Sonnenschutzsystemen zu öffnen

Was macht Brustor einzigartig?	4
Verschiedene Terrassenüberdachungen	
Ihre Entscheidung in drei Schritten	1
Lamellendächer	1
Glasdach und/oder Lamellendach	3(
Stoffdächer	4.
Konfigurationsmöglichkeiten	6
Optionen	6
Technische Trümpfe	7
Qualität & Garantie	7
Ideen für die Gastronomie	7

BRUSTOR, DAS IST QUALITÄT IN DEINEM STIL.

Als Sonnenschutzexperte entscheidet sich Brustor immer für ein **zeitloses und innovatives Design**, das zu jedem Stil passt: vom Landhausstil bis hin zu ultramodernem Design.

Die verwendeten Materialien haben höchste

Qualität und garantieren somit, dass Sie
jahrelang Freude an Ihrer Outdoor-LivingTerrassenüberdachung haben werden. Alle
Terrassenüberdachungen sind bis ins kleinste
Detail durchdacht und hochwertig verarbeitet.

Dank der vielen Konfigurationsmöglichkeiten und Extras können Sie Ihr Outdoor-Living-Produkt zudem bis ins kleinste Detail und **ganz nach Ihren eigenen Wünschen** personalisieren.









Lassen Sie sich von unseren neuesten Modellen inspirieren.

Schon ab dem Frühling, bis weit in den Herbst hinein genießen Sie mit einer innovativen

Terrassenüberdachung von Brustor von früh morgens bis spät abends das Leben im Freien.

Sie verlagern Ihr Wohnzimmer ganz einfach in Ihren Garten oder auf die Terrasse und genießen draußen den Luxus von drinnen. Auf diese Weise erleben Sie zu Hause täglich kleine Qualitätsmomente, die sich wie Urlaub anfühlen.





LAMELLENDACH

Ein Sonnenschutz mit Lamellendach bietet Ihnen die Möglichkeit, den Lichteinfall und die Temperatur auf Ihrer Terrasse und in Ihrem Haus zu regulieren. Durch die Position der Lamellen erzeugen Sie im Handumdrehen mehr oder weniger Schatten und Belüftung. Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten und Stile dieser kippbaren und/oder aufschiebbaren Terrassenüberdachungen. Erhältlich in verschiedenen Modellen und Farben.

GLASDACH UND/ODER LAMELLENDACH

Sie möchten sowohl drinnen als draußen vom perfekten Lichteinfall, Schatten und angenehmer Belüftung profitieren? Aber ebenfalls über ein festes Dach für eine Outdoor-Küche oder Ihre Gartenmöbel verfügen? Dank dieses innovativen und an der Fassade angebauten Dachs, kombinieren Sie einen festes Dach aus Glas, Polycarbonat oder Sandwichpaneelen mit einem Dach mit kippbaren Lamellen wobei die Möglichkeiten (und Vorteile) endlos sind. Und das alles in einem eleganten und modernen Design.



STOFFDACH

Welches Modell Sie auch wählen, die Stoffdächer von Brustor sehen immer elegant und stilvoll aus. Dem Design wird viel Aufmerksamkeit gewidmet: eingebaute Senkrechtmarkisen, keine sichtbaren Schrauben, eingearbeitete Dachrinnen und qualitativ hochwertiges Gewebe. Sie wählen die gewünschte Standardfarbe oder eine andere RAL-Farbe. Diese erstklassigen Terrassenüberdachungen passen sich vollkommen an Ihre Wünsche an.

3 VERSCHIEDENE ARTEN TERRASSENÜBERDACHUNGEN

4 JAHRESZEITEN LANG FREUDE AM PRODUKT

Ein angenehm warmes Frühjahr, ein phänomenaler Sommer und ein milder Herbst. Mit den Sonnenschutzsystemen von Brustor können Sie sich über Ihren Garten und Ihre Terrasse ganzjährig erfreuen und gleichzeitig im Haus für eine optimale Helligkeit sorgen. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Lamellendach mit Glasdach für hohe Lichtdurchlässigkeit entscheiden, ob Sie ein komplettes Lamellendach wählen, welches Sie nach Wunsch einstellen können, oder ein aufschiebbares Stoffdach wünschen: Brustor ermöglicht Ihnen Wohn- und Gartenfreude zu allen vier Jahreszeiten.

WÄHLEN SIE IHRE IDEALE TERRASSENÜBERDACHUNG

IN 3 SCHRITTEN





1 / FREISTEHEND, WANDMONTAGE ODER EINBAU

Wo möchten Sie Ihre Terrassenüberdachung positionieren? Auf Ihrer Terrasse, um den perfekten Schatten zu erzeugen und so die Temperatur im Haus zu regulieren? Oder am Pool? Oder möchten Sie das Dach lieber in eine bereits bestehende Konstruktion integrieren? Sie haben die Wahl aus freistehenden, an der Wand montierten oder eingebauten Dächern.







2 / LAMELLENDACH, GLAS- / LAMELLENDACH ODER STOFFDACH

Wünschen Sie sich ein flexibles Lamellendach, mit dem Sie Lichteinfall und Belüftung regulieren können, indem Sie die Lamellen kippen oder aufschieben? Entscheiden Sie sich für eine Kombination aus einem festen Glasdach und Lamellen? Oder wählen Sie eine Terrassenüberdachung mit falt- oder aufrollbarer Markise, welche Sie ganz nach Belieben öffnen und schließen können? Sie haben die Wahl.



3/ ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Personalisieren Sie Ihre Überdachung mit zusätzlichen Optionen wie LED-Beleuchtung für stimmungsvolle Momente, Heizstrahler für kühle Abende, Senkrechtmarkisen mit Sonnenschutz, eingebauten Lautsprechern oder Steckdosen. Auch die Farbe des Rahmens und der Lamellen können Sie selbst wählen.





LAMELLEN-DÄCHER

MASSGESCHNEIDERTER SONNENSCHUTZ

B160 XL Seite 12

B200 (XL) Seite 16

B250 XL Seite 22

B600 S Seite 26





SCHLICHTE ELEGANZ

Die B160 XL bildet die perfekte Grundlage für Ihr ganzjähriges Outdoor-Vergnügen.
Die Überdachung zeichnet sich durch ein schlankes und elegantes Design aus, ohne sichtbare Schrauben oder Terrassenbefestigungen. Sie wählen selbst die gewünschte Farbe aus, legen die Abmessungen fest und passen die B160 XL so vollständig an Ihr Haus und Ihren Garten an.





VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Stilvolles Einsteigermodell

Keine sichtbaren Schrauben

Integrierter Wasserablauf über die Pfosten

Freistehend oder Wandmontage

In der Länge koppelbar

RTS oder IO-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

Erhältlich in allen Farben

VORTEILE

Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten

Optionale und nachträglich integrierbare Aufbauscreens, die nahtlos an die Pfosten anschließen

Umfangreiche Auswahl an extra Optionen

Maßarbeit, bis auf den letzten Zentimeter











OPTIONEN

Optionale und nachträglich integrierbare Aufbauscreens

Dimmbare LED-Streifen im Rahmen

Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen (weiß)

LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (UP/DOWN)

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Optionale Lamellen in Holzoptik



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy RTS oder IO



MAX. ABMESSUNGEN

6 m x 4,5 m



in der Länge koppelbar



STANDARDFARBEN



RAL 9016 ST



GROSSZÜGIGER GENUSS

Das Modell B200 (XL) ist die umfassendste und vielseitigste Überdachung und bietet zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Dank des automatisierten Lamellendachs wählen Sie selbst die Position der Lamellen und enhalten Sie jederzeit den gewünschten Lichteinfall. Die Überdachung ist in großen Abmessungen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, ganz auf Ihre Terrasse abgestimmt.







VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Geradliniges / minimalistisches Design

Perfekt abgeschlossen dank integrierter Screens

Keine sichtbaren Schrauben

Integrierter Wasserablauf über die Pfosten

Freistehend, Wandmontage, L-Form oder Sternform

In der Länge und Breite koppelbar

IO-steuerung oder RTS-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

Erhältlich in allen Farben

VORTEILE

Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten

Vielseitigste Terrassenüberdachung auf dem Markt

Umfangreiche Auswahl an extra Optionen









OPTIONEN

Integrierte personalisierte ZIP-Screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen

(B200: weiß - B200 XL: (RGB / weiß)

LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (UP/DOWN)

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Bluetooth-Lautsprecher

Türprofil

Überhang

Optionale Lamellen in Holzoptik



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO



MAX. ABMESSUNGEN

7 m x 3,5 m (B200 Einzelmodul)

7 m x 4 m of 6 m x 4,5 m (B200 XL Einzelmodul)

6 m x 6 m (doppeltes Dach)



7 m x 7 m (doppeltes Dach mit 2 zusätzlichen Türpfosten)

in der Länge und Breite koppelbar



STANDARDFARBEN




RAL 9016 ST RAL 7039 ST

RAL 9005 ST

nur B200 XL



KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Eingebaut



Freistehende Variante



Freistehend mit Überhang



Doppeltes Dach



Doppeltes Dach mit Türpfosten



In der Länge oder Breite gekoppelt




L-Form




Sternform



Wandmontage




Wandmontage mit Türpfosten



Wandmontage mit Überhang





OPTIMAL GESCHÜTZT

Die geradlinig designte

Terrassenüberdachung B250 XL hat breite
Lamellen, die perfekt an die Dachrinne
anschließen und das Dach spritzwasserdicht
machen. Mit den optional integrierten
Screens und der Terrassenheizung ist die
Überdachung auch windgeschützt und die
Strahlungswärme bleibt optimal erhalten.
Die Terrassenüberdachung lässt sich einfach
mit einer Fernbedienung oder über Ihr
Smartphone bzw. Tablet bedienen.





VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Geradliniges Design dank komplett flacher, horizontaler Lamellen

Perfekter Anschluss der Lamellen an die Dachrinne

Keine sichtbaren Schrauben

Integrierter Wasserablauf über die Pfosten

Freistehend oder Wandmontage

In Länge und Breite koppelbar

RTS-steuerung oder IO-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

Erhältlich in allen Farben

VORTEILE

Spritzwasserdicht dank der 'an die Dachrinne anschließenden, Lamellen


Wärme der Terrassenheizung bleibt erhalten

Minimalistisches Design dank vollständig horizontaler Lamellen











OPTIONEN

Integrierte ZIP-screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen (weiß)

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Bluetooth-Lautsprecher

Türprofil



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy RTS



MAX. ABMESSUNGEN

6,06 m x 4 m (Einzelmodul)

6,06 x 6 m (doppeltes Dach mit 2 zusätzlichen Türpfosten)



in der Länge koppelbar

in der Breite koppelbar



STANDARDFARBEN



Alle RAL-Farben enthalten




ERSCHAFFEN SIE OFFENHEIT

Die elegante Terrassenüberdachung B600
S ist der ideale Sonnenschutz. Die Lamellen können fast vollständig geöffnet werden.
So profitieren Sie in der Zwischensaison bestmöglich von einem optimalen Lichteinfall, auch drinnen. Ein schöner Herbsttag mit viel Sonne, wenig Sonne oder sogar ein kleiner Regenschauer?

Die B600 S passt sich das ganze Jahr über an, ihre Wünsche an. Darüber hinaus sind stie mit dem Modell B600 S sind dank der integrierten Screens optimal geschützt.







VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Kompakte aufschiebbare S-Lamellen

Perfekt abgeschlossen dank integrierter Screens

Keine sichtbaren Schrauben

Fortschrittliches Dachrinnensystem

Freistehend oder Wandmontage

Bedienung über das Smartphone mit der Brustor-Connect-App

Erhältlich in allen Farben

VORTEILE

Dach öffnet sich bis zu 87%

Optimaler Lichteinfall im Haus dank des versenkbaren Dachs

Umfangreiche Auswahl an extra Optionen











OPTIONEN

Integrierte personalisierbare ZIP-Screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen (weiß)

LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (UP/DOWN)

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Bluetooth-Lautsprecher

Türprofil



BEDIENUNG

Brustor Connect-Bedienung mit Sender oder

Smartphone (Brustor Connect-App)



MAX. ABMESSUNGEN

6,09 x 4 m




STANDARDFARBEN



RAL 9016 ST











GLASDACH UND/ODER LAMELLENDACH

SONNENSCHUTZ UND LICHTEINFALL IN EINEM

B700 Seite 32

B720 Seite 36

B800 Seite 40





SCHLICHTES DESIGN

Diese innovative Terrassenüberdachung mit geschlossenem Dach, das aus Glas oder Sandwichpaneelen bestehen kann, sorgt für optimalen Lichteinfall im Haus (bei einem festen Glasteil). Die B700 eignet sich ebenso besonders gut als stilvoller Carport oder als Überdachung für Ihren Whirlpool oder Pool. Das B700 kann in der Länge oder Breite gekoppelt werden, was viele Möglichkeiten bietet.





VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Erhältlich mit Glas oder Sandwichpaneelen

Perfekt abgeschlossen dank integrierter Screens

Schlichtes aber stilvolles Design

Keine sichtbaren Schrauben

IO-steuerung oder RTS-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

Integrierter Wasserablauf über die Pfosten

VORTEILE

Zusätzlicher permanenter Außenbereich unter der Terrassenüberdachung

Optimaler Lichteinfall im Haus dank des festen Glasdachs

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten









OPTIONEN

Integrierte ZIP-screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

Dimmbare LED-Spots im Zwischenträger

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Bluetooth-Lautsprecher

Türprofil



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO



MAX. ABMESSUNGEN

6 x 2,50 m (Einzelmodul)

6 x 4 m (Einzelmodul)

5 x 5 m (doppeltes Dach)



in der Länge koppelbar

in der Breite koppelbar



STANDARDFARBEN



RAL 9016 ST



FLEXIBILITÄT IST TRUMPF

Das Modell B720 ist die flexibelste
Terrassenüberdachung im Sortiment. Die
Kombination aus einem festen Dach aus Glas oder
Sandwichpaneelen mit einem Dach mit kippbaren
Lamellen bietet unzählige Möglichkeiten: Ein
trockener Bereich für Ihre Möbel oder eine
Außenküche, als Überdachung für eine stilvolle Bar
oder als Gartenaufbewahrung in Kombination mit
einer gemütlichen Terrasse.







EIGENTSCHAFTEN

Erhältlich mit Glas oder Sandwichpaneelen

Die Breite des festen Dachteils (Glas oder Sandwichpaneele) beträgt maximal 2,50 m.

Perfekt abgeschlossen dank integrierter Screens

Schlichtes aber stilvolles Design

Keine sichtbaren Schrauben

IO-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

Integrierter Wasserablauf über die Pfosten


VORTEILE

Zusätzlicher permanenter Außenbereich unter der Terrassenüberdachung

Optimaler Lichteinfall im Haus dank des festen Glasdachs

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten









Integrierte ZIP-Screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

Dimmbare LED-Spots im Zwischenträger

Dimmbare LED-Streifen in den Lamellen (RGB oder weiß)

LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (UP/DOWN)

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Bluetooth-Lautsprecher

Türprofil

Optionale Lamellen in Holzoptik



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO



MAX. ABMESSUNGEN

6 x 7 m (doppeltes Dach) - festen Dachteils max 2,50 m



STANDARDFARBEN









ROBUSTE ELEGANZ.

Die B800 ist eine Aluminium-

Terrassenüberdachung mit festem Glasdach, die das Beste aus beiden Welten bietet: eine angebaute Terrassenüberdachung, die gleichzeitig das natürliche Licht im Haus bewahrt.

Die Kombination aus kubistischem Aussehen und robuster Struktur sorgt für ein schlankes Design, wobei die Glaselemente unauffällig geneigt sind, um Regenwasser abzuleiten.





EIGENTSCHAFTEN

Befestigung am Haus über Wandanschlussprofil, oder freistehend auf 4 Pfosten

Erhältlich mit Glas oder Sandwichpaneelen

Perfekt abgeschlossen dank integrierter Screens

Schlichtes aber stilvolles Design

Keine sichtbaren Schrauben

IO-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

Integrierter Wasserablauf über die Pfosten

VORTEILE

Zusätzlicher permanenter Außenbereich unter der Terrassenüberdachung


Optimaler Lichteinfall im Haus dank des festen Glasdachs

Schlankeres Design als je zuvor











Integrierte ZIP-screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

Dimmbare LED-Spots im Zwischenträger

Terrassenheizung

Türprofil



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO



MAX. ABMESSUNGEN

7 x 4 m



STANDARDFARBEN



RAL 9016 ST











STOFFDÄCHER

FLEXIBLER SONNENSCHUTZ MIT STIL

3128 Seite 46

B128 P HORIZONTAL Seite 50

B128 XL Seite 54

B300 Seite 60



PUR & PERSÖNLICH

Die Pergola B128 ist ein vielseitiger Sonnenschutz, der durch sein minimalistisches Design und den unzähligen Personalisierungsmöglichkeiten besticht. Der raffinierte Entwurf garantiert Ihnen freie Sicht auf Ihren Garten und viel Helligkeit im Haus. Das Modell B128 wird stets an der Wand montiert und kombiniert die Vorteile einer Markise mit denen einer Terrassenüberdachung.







EIGENSCHAFTEN

Minimalistische Aluminium-Terrassenüberdachung mit regenfestem Gewebe

Aufrollbare Dachmarkise mit Zipscreen-Technologie

Überhang möglich (bis 1/3 Ausfall mit maximal 1 m)

Kompakte Pfosten und Führungsschienen von 80 x 80 mm

Optionaler Volant von 1m mit Motor funktioniert mit einer Solarzelle + Batterie.

Optionaler Zipscreen und fester festen Dreieck auf der Seite für mehr Privatsphäre

VORTEILE


Panoramablick durch minimalistisches Design

Das Dachtuch wird durch die anhaltende Spannung der ZIP-Screentechnologie stramm an die Führungen gezogen.


Umfangreiche Auswahl an Personalisierungsmöglichkeiten













Solarbetriebener, motorisierter Volant von 1m

Höhenverstellbarer Pfosten

Personalisierbare zipscreens

LED-Beleuchtung in den Pfosten, den seitlichen Führungsschienen und in den Unterstützungsprofilen

Wandanschlussprofil



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO

MAX. ABMESSUNGEN



6 x 5 m (ohne Volant)



5 x 5 m (mit Volant)

in der Breite koppelbar



STANDARDFARBEN



RAL 9016 ST

HORIZONTAL

HORIZONTALER SONNENSCHUTZ



Die B128 Pergola-Markise Horizontal ist eine Markise, die sich durch ihr minimalistisches Design und ein horizontales Stoffdach auszeichnet. Dank ihres durchdachten Designs kann diese Pergola auch an eingeschossigen Gebäuden, etwa an einem Dachüberstand, oder an einem Anbau angebracht werden. Das sonnenabweisende Stoffdach spendet die perfekte Menge an Schatten, damit Sie auch an sonnigen Tagen den Aufenthalt im Freien genießen können.







EIGENSCHAFTEN

Minimalistische Aluminium Terrassen-überdachung mit reiner Sonnenschutzfunktion

Aufrollbare Dachmarkise mit Zipscreen-Technologie

Kein Mindestneigungswinkel erforderlich

Überhang möglich (bis 1/3 Ausfall mit maximal 1 m)

Kompakte Pfosten und Führungsschienen von 80 x 80 mm

Optionaler Volant von 1m mit Motor funktioniert mit einer Solarzelle + Batterie.

Optionaler Zipscreen für mehr Privatsphäre

VORTEILE

Panoramablick durch minimalistisches Design


Das Dachtuch wird durch die anhaltende Spannung der ZIP-Screentechnologie stramm an die Führungen gezogen.

Verschiedene Personalisierungsmöglichkeiten





HOR720N574L





Solarbetriebener, motorisierter Volant von 1m

Personalisierbare zipscreen

LED-Beleuchtung in den Pfosten, den seitlichen Führungsschienen und in den Unterstützungsprofilen



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO

MAX. ABMESSUNGEN



6 x 4 m (ohne Volant)



in der Breite koppelbar



STANDARDFARBEN



RAL 9016 ST





PERGOLA DELUXE

Das Modell B128 XL ist eine Markise und eine Terrassenüberdachung in einem. Am Haus montiert, wird die Markise durch die ZIP-Screen-Technologie elektrisch aufgerollt. Im geöffneten Zustand profitieren Sie aufgrund des minimalistischen Designs von einer freien Sicht auf Ihren Garten.

Dank der optional eingebauten Screens in der Seitenträgern können Sie alle Seiten schließen. So sind Sie vollständig vor Sonne, Regen und Wind geschützt.





KOPPELBAR & GERÄUMIGER ALS JE ZUVOR.

Die B128 XL ist auch in der Breite koppelbar, so dass Sie Ihre überdachte Terrasse optimal ausnutzen können. Ideal für Gaststättenbetriebe, die ihre Gäste gerne etwas länger auf der Terrasse verweilen lassen wollen. Dank der optional eingebauten Screens, der stimmungsvollen Beleuchtung und der angenehmen Terrassenheizung erhält Ihre Terrasse viele zusätzliche Funktionen und wird noch gemütlicher..





EIGENSCHAFTEN

Straffes, wasserabweisendes Gewebe

Perfekt abgeschlossen dank integrierter Screens

Integrierter Wasserablauf

Schlichtes aber stilvolles Design

Keine sichtbaren Schrauben

VORTEILE

Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten


Das Dachtuch wird durch die anhaltende Spannung der ZIP-Screentechnologie stramm an die Führungen gezogen.

Umfangreiche Auswahl an Personalisierungsmöglichkeiten











Integrierte personalisierbare ZIP-Screens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

LED-Beleuchtung in den Pfosten, seitlichen Führungsschienen und in den Unterstützungsprofilen

Terrassenheizung

Türprofil



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO

MAX. ABMESSUNGEN



6 x 5 m

5 x 6 m

in der Breite koppelbar



STANDARDFARBEN



RAL 9016 ST



RICHTIG GEFALTET

Dank des Faltdachs aus dauerhaftem Gewebe
hält das Modell B300 von Brustor perfekt Sonne,
Regen, Wind und Schmutz stand. Die horizontale
Konstruktion und die verdeckten Befestigungen
sorgen für ein geradliniges Design. Die Schrauben
sind nicht sichtbar und Regenwasser läuft über
ein verbundenes Rinnensystem in die Pfosten.
Die Bedienung der B300 erfolgt über eine
Fernbedienung oder über Ihr Smartphone.







EIGENSCHAFTEN

Faltdach aus wasserdichtem Gewebe

Perfekt abgeschlossen dank integrierter Screens

Keine sichtbaren Schrauben

IO-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

Integrierter Wasserablauf über die Pfosten

Freistehend oder Wandmontage


VORTEILE

Ein wasserdichtes Faltdach, das sich in jede Position aufschieben lässt Einen optimalen Lichteinfall, wenn das Dach komplett geöffnet ist Optimal gewünschte Menge an Licht und Schatten











Integrierte personalisierbareZIP-creens

Dimmbare LED-Spots im Rahmen

LED-Beleuchtung auf der Dachrinne (UP/DOWN)

Terrassenheizung

Steckdose im Pfosten

Bluetooth-Lautsprecher

Türprofil



BEDIENUNG

Fernbedienung Somfy IO

MAX. ABMESSUNGEN



7 x 4 m (Einzeldach)



7 x 7 m (doppeltes Dach mit 2 zusätzlichen Türpfosten)



in der Breite koppelbar



STANDARDFARBEN



RAL 9016 ST

BAUART

MÖGLICHE KONFIGURATIONEN

Je nach Bauart der
Terrassenüberdachung
sind verschiedene
Konfigurationen
möglich. So können Sie
etwa für bestimmte
Arten optional
einen Türpfosten,
Wandmontage, L-Form
oder Sternform wählen.

		B160 XL	B200 (XL)	B250 XL	B600 S	B700	B720	B800	B128	B128 XL	B300
	Nur die Trâger (Dach ohne Pfosten)	⊗	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘				⊗
	Freistehendes Modell	⊗	⊗	⊗	⊘			•			⊗
	Freistehend mit Überhang		⊗	⊗							⊗
	Doppeltes Dach		⊗	⊗		⊗	⊗				⊗
	Doppeltes Dach mit Türpfosten		⊗	⊗		⊗	⊗				⊗
P	Gekoppelt in der Länge und Breite	⊗	⊗	⊗		⊗			⊘	⊗	⊗
P	L-Form		⊗	⊗							
	Sternform		⊗	⊗							
	Wandmontage	•	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	•
4	Wandmontage mit Türp- fosten		⊗	⊗	⊗	€	⊗	⊗	⊗	€	•
	Wandmontage mit Überhang		⊗	•		⊗	⊘				

OPTIES EN TECHNISCHE INFO

BASIS	B160 XL	B200	B200 XL	B250 XL	B600 S	B700	B720	B800	B128 P	B128 XL	B300
Lamellen	21 cm	16 cm	21 cm	21 cm	21 cm		21 cm				
Stoff									€	⊘	⊘
Aufschiebbar					€				€	€	⊘
Dachrinnen	4	4	4	4	4	4	4	4	in vorderer Leiste	in vorderer Leiste	4
Dach ohne Pfosten	€	⊗	⊘	⊗	€	€	€				⊗
Wandmontage/ 2 Pfosten	€	⊗	⊘	⊗	€	€	€	⊗	€	⊘	€
Freistehend/ 4 Pfosten	€	⊗	⊘	⊗	€			⊗			€
Koppelbar/Länge	€	⊗	⊘	⊗		€					
Koppelbar/Breite		⊗	⊘	⊗		€			€		€
Max. Abmessung/1 Dachelement	L6m x B 4,5m	L 7m x B 3,5m	L 7m x B 4m L 6m x B 4,5m	L 6,06m x B 4m	L 6,09m x B 4m	L 6m x B 2,5m		L 7m x B 4m	U 5m x B 6m	L 5,92m x B 6m	L 7m x B 4m B 4m x L 7m
Max. Abmessung/2 Dachelemente (auf 4 Pfosten)		L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m		L 6m x B 4m L 5m x B 5m	L 6m x B 7m				L 6m x B 6m
Weiß RAL 9016 Strukturlack	⊗	⊗	€	⊘	€	⊗	⊘	⊘	•	⊗	⊗
Anthrazitgrau RAL 7016 Strukturlack	⊘	⊗	€	⊗	⊘	⊗	€	⊘	⊘	⊗	⊗
Quarzgrau RAL 7039 Strukturlack als Standard		nur im Rahmen	€								
Tiefschwarz RAL 9005 Strukturlack		nur im Rahmen	②								
Bedienung über Brustor Connect-App					Option						
OPTIONEN	B160 XL	B200	B200 XL	B250 XL	B600 S	B700	B720	B800	B128 P	B128 XL	B300
RAL-Farbe nach Wunsch	⊘	⊘	⊘	⊘	•	⊘	⊘	⊘	•	⊗	\odot
Integrierte Screens		⊗	⊘	⊗	⊘	⊗	⊘	⊘		⊗	⊗
Aufbauscreens	•								€		
Schiebewand	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊗	⊘	⊘		⊗	\odot
Lamellen in Holzoptik	•		€				⊘				
Dimmbarer LED-Streifen weiß/Lamellen	•	⊘	•	②	⊘		⊘				
Dimmbarer LED-Streifen RGB/Lamellen	•		•	②							
Dimmbarer LED-Streifen weiß/Rahmen									Pfosten/ Führungsschiene & Markisenstütze	Pfosten/ Führungsschiene & Markisenstütze	
Dimmbare LED-Streifen RGB/Rahmen									Markisenstütze & Führungsschiene	Markisenstütze & Führungsschiene	
Indirekte LED-Beleuchtung auf Dachrinne UP/DOWN	⊗	⊗	⊗		€			⊘		⊗	⊘
Direkte LED-Beleuchtung auf Dachrinne DOWN											
Indirekte LED-Beleuchtung im Rahmen											
Spots in Rahmen		⊘	•	⊘	•	\odot	⊘	⊘		⊘	⊘
Regen- und/oder Schneesensor	•	⊘	•	②	•		⊘		Windsensor	Windsensor	
Bluetooth-Lautsprecher		⊘	•	⊘	•	⊗	•	€			⊘
Steckdose im Pfosten	⊗	⊘	•	⊘	•	⊗	•	€			⊘
Heizelemente	€	⊘	⊘	⊘	€	€	⊘	⊘	•	€	⊘
Fundamentanker	€	⊗	⊘	⊗	€	⊗	€	€		€	⊗
Bodenplatte/Eckbodenplatte	€	⊗	⊘	⊗	€	€	⊘	€	€	€	€
Türprofil		②	(v)	⊘	(v)	(?)	⊘	⊘		(②


PERSONALISIEREN
SIE IHRE
TERRASSENÜBERDACHUNG

Für noch mehr Komfort können Sie
Ihre Terrassenüberdachung ganz
nach Ihren eigenen Wünschen
personalisieren. Brustor bietet
Ihnen eine große Auswahl an
Optionen. Von LED-Beleuchtung für
stimmungsvolle Momente bis hin
zu einem Heizelement, welches Sie
und Ihre Gäste an kühleren Abenden
angenehm warm hält. Von Screens in
Ihrer Lieblingsfarbe bis hin zu einem
eingebauten Lautsprecher oder einer
eingebauten Steckdose. Alles ist
möglich.



TERRASSENHEIZUNG

Design-Terrassenheizung für kühle
Abende. Mehrere Elemente sind
möglich. Einfach aus der Ferne zu
bedienen. Erhältlich in Schwarz, Weiß
oder anodisiert



BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

Spritzwassergeschützter

Bluetooth-Lautsprecher gem. Norm

IP65, erhältlich in Schwarz oder Weiß




EINGEBAUTE STECKDOSE

Spritzwassergeschützte Steckdose
gem. IP54 an der Innenseite.




LED LAMELLENDimmbare LED-Streifen in den Lamellen.



LED AUF DACHRINNEDimmbare LED-Beleuchtung auf
Dachrinne UP/DOWN.



LED SPOTSDimmbare LED-Spots im Rahmen
oder Zwischenbalken.



INTEGRIERTER SCREENS

OPTIMAL GESCHÜTZT

Entscheiden Sie sich für die integrierten ZIP-Screens, um vor Wind, Sonne oder Regen geschützt zu sein und Insekten auf Abstand zu halten. Brustor sorgt dafür, dass die ZIP-Screens in den Rahmen des Lamellendaches eingebaut werden und somit das minimalistische Design erhalten bleibt.







BESONDERE ATMOSPHÄRE & GEMÜTLICHKEIT

SCHIEBEWÄNDE

Bringen Sie Charakter und Persönlichkeit in Ihren Außenbereich mit unseren vielseitigen Schiebetüren. Ob Sie den zeitlosen Charme von Holz mögen, die klare und moderne Optik von Aluminium bevorzugen oder nach der Harmonie zwischen der Wärme von Holz und der Langlebigkeit von Aluminium suchen, bei uns haben Sie die Freiheit, Ihre Außenumgebung individuell anzupassen. Ihr Außenbereich, Ihre Wahl.

Sie haben die Wahl zwischen 3 verschiedenen Ausfüllhilfen:

- · Holzlamellen Thermopappel
- · Aluminiumlamellen RAL-Farbe Ihrer Wahl
- · Aluminiumlamellen in Holzoptik

LAMELLEN IN HOLZOPTIK

Die Brustor Lamellen in Holzoptik wurden sorgfältig entworfen, um die natürliche Schönheit der Eiche zu imitieren. Das Besondere an diesen Lamellen ist, dass sie aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt sind. Dadurch behalten sie nicht nur das warme Aussehen von Holz, sondern auch die Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit von Aluminium.

TECHNISCHE TRÜMPFE



Modernes Design ohne sichtbare Schrauben.



Einzigartige Integration von LED-Streifen in den Lamellen



Patentierte Eckverstärkungen in den Pfosten für eine stabile, dauerhafte Verbindung.




Pfostenbefestigung, mit einfrach regulierbaren Stützen gegen Unebenheiten.

REGENWASSERABLAUF ÜBER PFOSTEN

Die Regenwasserabfuhr kann auf 3 verschiedene Arten erfolgen, je nachdem, was in Ihrer Situation am besten geeignet ist. In der Regel wird das Wasser über den Pfosten nach unten abgeleitet. Eine weitere Möglichkeit ist eine Abfuhr durch die Verankerung, welche direkt an den Abfluss angeschlossen wird. Eine dritte Option ist ein seitlicher Wasserablauf.


- 1 Standard Regenwasserabfuhr nach unten
- 2 Wasserabfuhr durch die Verankerung
- 3 Optionaler, seitlicher Wasserauslauf



VERANKERUNG

Für die verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen und je nach Standort, Untergrund und Einfluss der Witterungsbedingungen sind verschiedene Arten von Verankerungen möglich. Stabilität in Kombination mit schlichtem Design sorgen dafür, dass Ihre Terrassenüberdachung felsenfest verankert ist.

- A Standardfuß B Verstärkter Fuß C Bodenplatte 20 x 20 cm
- D Eckbodenplatte 20 x 20 cm E Fundamentanker



QUALITÄT & GARANTIE

BRUSTOR GARANTIERT EINE HOHE VERARBEITUNGSQUALITÄT

LACKIERUNG

Die Terrassenüberdachungen von Brustor sind in mehreren Standardfarben erhältlich. Jede Terrassenüberdachung kann jedoch auch in einer nach Wunsch gewählten Lackierung geliefert werden. Diese Pulverlacke sind von hoher Qualität und entsprechen dem Qualicoat-Zertifikat. Zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer lackierten Terrassenüberdachung empfehlen wir die Verwendung des Cleaning-Kit von Brustor.





GEWEBE

Für die Screen- oder Glasfasergewebe gibt es eine große Auswahl an Farben und Muster. Ihr Händler zeigt Ihnen gerne die ganze Kollektion. Alle Gewebe entsprechen Brandklasse M2.



10

JAHRE BRUSTOR_GARANTIE

"Outdoor Living" sind qualitativ hochwertige, motorisierte Terrassenüberdachungen aus Aluminium mit Feinmechanik. Die Outdoor Living-Konstruktion ist ebenfalls besonderes wasserabweisend, eine vollständige Wasserdichtheit wird jedoch nicht garantiert. Im mitgelieferten Garantieheft finden Sie weitere technische Daten und Tipps, damit Sie jahrelang Freude an den Produkten von BRUSTOR haben. Fragen Sie nach unseren detaillierten Garantiebedingungen für jedes einzelne Produkt.

Ausnahmen: 2 Jahre Garantie auf LED-Beleuchtung und Heizelemente.

5 Jahre Garantie auf Gewebe, Motor und Elektronik.


Diese Garantiebedingungen sind nicht abschließend.
Unsere umfassenden Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.brustor.com





CE-ZERTIFIKAT

Alle Sonnenschutzprodukte von Brustor entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen.





Die Terrassenüberdachungen von Brustor sind besonders gut zur Verwendung in der Gastronomie geeignet. Die Modelle B200(XL) und B250 XL können problemlos in verschiedenen Kombinationen aufgestellt werden. Freistehend, mit Wandmontage, als Einbaudach, gekoppelt und in Stern- oder L-Form. Die vielen Optionen steigern den Komfort Ihrer Kunden: von winddichten Senktrechtmarkisen über dimmbare LED-Beleuchtung bis hin zu Heizelementen. Mit Brustor gestalten Sie einen qualitativ hochwertigen und stimmungsvollen Außenbereich, in dem man sich gerne aufhält... ganz gleich, wie das Wetter ist. Ein Mehrwert für Ihr Unternehmen.











Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

www.brustor.com



Terrassenüberdachungen



Markisen



Veranda Sonnenschutz



Senkrechtmarkisen